83

Observation sur une Grosse[sse] Compliquée D'hidropisie de matrice, chutte du Bas Ventre sur Les Genoux, La partie chévelüe de Latete du fœtus prise Dans Lepli de Luterus sur Le pubis, oblige Les os du Crane a s'Enfoncer Dans Le trou Et Levisage a Descendre sur La poitrine

une metayere de Mr de haupouil Seigneur de Larbordes En Garric agée devingtroix ans, Bien faitte Et dune Bonne Constitution Essuya une obliquité de matrice En avant, a sa premiere Grossesse; Letravail ayant été fort Long Et Laborieux, L'Enfant mourut, Et La mere Eut Beaucoup de peine a se Remetre: pendant sa Convalessence Elle Eprouva une Grande alteration, Le Bas ventre devint fort Gros Et lui tomba sur Les Cuisses. Ses forces s'Etant Retablies, ainsi que Ses mois sans porter aucun changement avantageux au bas ventre, Elle Continua a Jouir d'une Bonne santé, Jusquá L Epoque dune seconde Grossesse, qui s'annonça par Les simptomes ordinaires; au quatrieme mois L'Enfant se Remüa sensiblement, La chutte Et Le volume du Basventre firent Ensuitte des progrés si Rapides jusqu'au neuvieme mois que La femme avait de La peine a Le supporter; des douleurs quelle Eut allors, sans pouvoir accoucher, Leur Cessation, L'alteration qui L'avait Reprise depuis peu, Determinerent M D'aupouil a me prier D'aller La voir: Il y avait Environ un mois de sa premiere douleur, C'Etait Le dixieme de sa Grossesse Lorsque Je La vis; je La trouvaj Levée, appuyée sur

[ACADÉM]IE [ROYALE] DE CHIRURGIE N

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 26 d°12

un Baton qui lui Etait devenû necessaire pour Supporter Le poid de Son fardau que Ses Jeppes avaint peine a Couvrir, Les Regions Epigastriques ombilicales ainsy que Les hipocondres Etaint fort deprimés Le plus Grand volume Etait a Lhipogastre qui dessendait Jusqu'aux genoux offrant une Surfase fort Etendue, arrondie, mole, ondozante formant plusieurs Bosses, Susceptible D'Etre portée en Differents Sens. D'apré Cet Examen le celui de Lorifice de la matrice que Je trouvaj Lache, mou, Et un peu dilaté par un Ballon Rempli D'Eau sans aucune partie Solides, Je me Decidaj a porter ma main dans La matrice, prevenu que des petites douleurs qu'avait La mallade, Seraint Insuffisantes pour la delivrer. L'ayant mise Dans une Situation Convenable, J'ouvris La membrane qui formait Le Baton, Et plongeaj ma main dans La matrice, que Je trouvaj fort Espacieuse Remplie D'Eau; Les Extremités inferieure du fetus flottant Dans Ce viscere furent Les premieres parties qui Se presenterent, La pointe des pieds tourné vers Les os pubis de Sa mere: on Sent Bien que mon premier mouvement fut de Les Emmener au detroit, En Leur donnant une Situation avantageuse, Je ne pus Dabord y parvenir; La tete Etait fixée par un Etranglement de La matrice; Je Lignorais, Et En attribuaj La Cause au ~~Cette humeur~~ defaut de Visqueuse Et Subtiliante qu'on trouve dans Les accouchements ordinaires, Dissoutes y par L'hidropisie Ce qui Rendait Les parois de La matrice — ainsy que La Surfase de L'Enfant apprés le Durees a Glisser; pour Remedier a Cet Inconvenient, J'Eus Recours

a Lhuille dont jóiguis Les parties Je tiraj Ensuitte
L'Enfant qui descendit au point quil me fut possible
de Lui appliquer une main sur Le Bas ventre & Lautre
sur Le Dos, allors Je fis un mouvement un peu violent
pour Le tourner & L'amener, Cequi reussit parfaitement,
L'Enfant ne fut pas plutot sorti que La matrice Expulsa
Les Eaux quelle Contenait avec une Grande impetuosité; La
femme ne se ressentant point de Cette Evacuation, Je
Crus qui Etait inutille d'En moderer Le Cours. Le
Fetus que je tenais dans mes mains Etait devenu Le
sujet de mon attention, sa Consistance Compacte annonçait
quil Etait mort depuis quelques jours, sa Grosseur & Le
mouvement qu'avait ressenti La mere annonçait quil
Etait venu au terme de neuf mois, malgré La difformité
de sa tete, dont Les os rapetissés Etaint Enfoncés Entre
Les deux Epaules, tandis que La face Etait descendue sur La
poitrine, sans aucun vestige de Col, La peau qui formait
La partie Chevelüe de La tete Etait ramassée Comme
une petite vessie, noire & dechirée, L'Etranglement quil y
avait a sa Baze, annonçait quelle avait Eté saisie dans
un point de La matrice: Convaincu allors de La
nature de Lobstacle qui s'Etait opposé a sa sortie, Je
revins a La mere pour La delivrer de L'arrière faix
Et Examiner L'Etat de La matrice; ayant procedé a
La premiere operation avec tout Le menagement
possible, Je Cherchaj L'Endrait, ou Le point de
L'Etranglement, que Je trouvaj au dessus des os pubis
J'Eus de La peine a y faire passer un doigt, j'y reussis

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ÉMIE ROYALE
DE
HIRURGIE
N

Cependant Ee cella me Conduisit aun vide Dont Je
ne peus determiner La nature, Je ne voulus pas porter
mes Recherches plus Loin Crainte de fatiguer La
Mallade, Je me Contentaj de faire des Legeres
pression Sur Le Bas ventre que Je moderais avec La
main que Javais Dans La matrice, J'en Sortis des
Caillots de Sang qui Sj Etaint formés: Je fis Ensuitte
appliquer une fomentation tonique sur Le Bas ventre
Soutenue par un Bandage de Corps pour remedier
au Relachement des parties Ce qu'on a Continué pendant
fort Longtems, Et Je recommandaj dj avoir recours
Sur La moindre apparence de Grossesse

Cette femme alla toujours de mieux En mieux
Elle Sortit Le huitieme Jour de Loperation, Et vaqua
trés Bien a Ses affaires dans moins de quinze Jours
Elle Jouit aujourd'huj d'une Santé des plus parfaitte
La Seule Jncommodité quelle ait Trouvé a Suitte
de Loperation fut une perte Blanche d'une odeur
trés fœtide qui Luj dura Cinq a Six Jours

Coffinier, m.e en
Chir.- a Castelnaudari